

# Hẹp bao quy đầu Nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa

Bao quy đầu bị hẹp là gì? bao quy đầu bị hẹp (phimosis) chỉ tình trạng thắt hẹp đoạn cuối bao quy đầu, chưa thể kéo lên tận gốc đỡ đầu dương vật được.

Giữa bao da quy đầu và đầu "cậu bé" thì có 1 lớp dịch ẩm với công dụng xoa trơn giúp cho bao quy đầu dễ thực hiện lộn đến tự nhiên. Trong lớp dịch này thì có một số tế bào biểu mô của bao quy đầu tróc chảy cũng như ứ đọng tạo thành một số đám trắng được gọi là chất bẩn. Bựa sinh dục để thực hiện được rửa sạch lúc tuột bao quy đầu xuống. Nếu các mảng trắng này không được rửa ráy rửa ráy có nguy cơ gây nên viêm nhiễm cơ quan sinh sản của không to.

## Tác nhân bệnh hẹp bao quy đầu

Bao quy đầu hẹp có phải là bệnh lý bẩm sinh? dựa trên nguyên do, bệnh hẹp bao quy đầu được phân thành 2 dạng: sinh lý cùng với chứng bệnh

Bao quy đầu hẹp sinh lý: chiếm hầu hết các trường hợp, là hiện tượng thường thì tại trẻ sơ sinh đáng mà rêu. Vừa mới tạo ra, trẻ ko có khả năng bảo vệ bộ phận sinh dục, khi đấy, bao da bao quy đầu đảm nhiệm trọng trách này bằng giải pháp che phủ cùng với dính chặt vào đầu dương vật. Nhưng mà, tình hình hẹp trong thời gian ngắn này sẽ tan biến khi trẻ trưởng thành, trong tầm vài ba năm mới đầu, bao da sẽ tuột xuống và để hở quy đầu "cậu nhỏ".

- Bao quy đầu hẹp bệnh lý: thường ít gặp hơn, là tình trạng hẹp thực sự bởi vì sẹo xơ gây dính bao quy đầu. Hiện tượng sẹo xơ có khả năng là do bẩm sinh hay bởi viêm nhiễm dẫn tới.

## Biểu hiện bệnh hẹp bao quy đầu

Trẻ con liệu có các dấu hiệu của giải khó như là giải cần phải rặn, đỏ mặt lúc tiểu, bao da quy đầu

- Sưng phồng...
- Bố mẹ có thể phát hiện xuất khi xuất hiện bao quy đầu của nhỏ liệu có dấu hiệu nhận biết nhiễm trùng (sưng, nóng, đỏ, đau), tiết dịch mủ hay dịch bất thường

Bao quy đầu hẹp thì có nguy hiểm không? Nếu như không có một số can thiệp sớm, bao quy đầu hẹp ở trẻ có thể lưu lại các tai biến đáng tiếc đến sức khỏe của trẻ. Bệnh hẹp bao quy đầu có ảnh hưởng gì tới trẻ?

Viêm quy đầu: khi bị bệnh hẹp bao quy đầu, các tế bào chết tróc ra sau lớp da bao quy đầu cùng với một số chất cặn bẩn trong lúc đi tiểu chớ nên chảy ra ngoài sẽ tạo môi trường lý tưởng cho vi rút phát triển cũng như dẫn tới viêm nhiễm, sưng đỏ và mọng nước tại đầu "cậu bé"

## Hatinh

[nên cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào](#)

[giá phẫu thuật cắt bao quy đầu](#)

[chi phí cắt bao quy đầu là bao nhiêu](#)

[cắt bao quy đầu ở đâu](#)

- Viêm nhiễm niệu đạo: Nếu hẹp bao quy đầu không nên làm sạch sạch thì sẽ tạo điều kiện cho virus sinh sôi và phát triển. Các vi khuẩn này gây nên nhiễm trùng trên kia quy đầu, "cậu bé" cùng với cực kỳ không khó xâm lấn sang lỗ tiểu. Tình huống nặng nề hơn, vi rút có nguy cơ di chuyển ngược máu dẫn đến bị viêm bàng quang, nhiễm trùng thận.
- Nghẹt quy đầu: xảy ra lúc bao quy đầu sau lúc kéo lộn chảy sau song không kéo phủ trở lại được. Lúc dương vật cương dương, da đầu "cậu bé" vẫn phủ căng tằm quanh dương vật, dẫn tới nghẹt quy đầu, khiến máu không tuần hoàn sinh ra sưng phù nề đầu "cậu bé", trầm trọng có nguy cơ gây hoại tử đầu "cậu bé".

## Phòng tránh hẹp bao quy đầu

Theo thời điểm, bao da quy đầu sẽ tự tuột chảy lúc trẻ khoảng một tuổi, phần lớn sẽ thường thì lúc trẻ 4 tuổi, một số ít tình huống muộn hơn tới lúc trẻ dậy thì.

Bố mẹ cùng với cơ thể chăm sóc nên biết phương pháp rửa ráy sạch sẽ cho trẻ, để phòng tránh viêm nhiễm gây bệnh hẹp bao quy đầu căn bệnh.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: cần phải được thay tã thường xuyên, hạn chế bị hăm tã cũng như tạo môi trường thuận lợi dành cho vi khuẩn phát triển. Bố mẹ cần vạch ra thăm khám cùng với cơ quan sinh sản lúc tắm xong hàng ngày.

- Hạn chế nỗ lực tuột mạnh bao quy đầu của trẻ bởi có thể dẫn đến tổn thương, ra máu, sẽ tạo sẹo xơ dễ dẫn tới bệnh hẹp bao quy đầu căn bệnh về sau.
- Bố mẹ chỉ cần kéo nhẹ nhàng da bao quy đầu của trẻ xuống để vệ sinh. Sau lúc đã làm sạch sạch và lau khô, bố mẹ nhớ kéo bao da quy đầu trở lại thông thường, phủ đến đầu dương vật, Nếu không sẽ gây ra nghẹt bao quy đầu- 1 tai biến trầm trọng nên sự can thiệp của bác sĩ.
- Lúc trẻ không nhỏ hơn, bố mẹ cần phải chỉ định trẻ biện pháp tự vệ sinh cơ quan sinh sản

## Một số biện pháp chẩn đoán bệnh hẹp bao quy đầu

Các dấu hiệu nhận biết giúp phỏng đoán định vị hẹp bao quy đầu:

Không thể tuột được bao da quy đầu, khoang miệng da bao quy đầu bé.

- Chỉ lột bao quy đầu được 1 phần quy quy đầu.

- Khi cương dương, bao da quy đầu không trượt được về phía gốc dương vật cùng với dẫn đến cảm giác đau.
- Da bao quy đầu sưng phồng lúc tiểu tiện tia nước tiểu bé, phụt mạnh cũng như xa
- Khó khăn quan sát xuất hiện miệng sáo phía ngoài.

## **Những phương pháp điều trị bệnh hẹp bao quy đầu**

Dựa vào lứa tuổi của trẻ cũng như mức độ nặng, một số điều trị có khả năng bao gồm:

Tụt bao quy đầu nhẹ nhàng hàng ngày

- Bôi thuốc mỡ corticosteroid ở vùng
- Nong da bao quy đầu
- Cắt da quy đầu.

### **Lộn bao quy đầu**

Thường được chỉ dẫn dành cho trẻ nhỏ, bao da quy đầu không có vòng xơ.

- Lúc bé 5 - 6 tháng tuổi, những khi rửa sạch nách dành cho con, bố mẹ có nguy cơ lấy tay từ từ kéo tụt chỗ da đầu "cậu nhỏ" xuống, cứ thế những khi một chút có nguy cơ trợ giúp bao quy đầu rộng dần cùng với trở về bình thường.

### **Xoa thuốc mỡ corticosteroid ở vùng**

Dưới khi tuột một thời gian Nếu không có kết quả chúng ta có thể chuyển sang phối hợp xoa thuốc mỡ corticoid. Đây là một biện pháp hữu hiệu với đa số những trẻ nhỏ.

- Dùng thuốc mỡ đựng steroid bôi trực tiếp da đầu "cậu nhỏ" kết hợp với lộn đầu dương vật ngày 2 lần. Thuốc có tác dụng ngăn ngừa viêm khiến cho đầu "cậu bé" giãn ra trợ giúp cho động tác lộn. Phương pháp này có khả năng tự khiến mà không cần thiết bác sĩ.
- Biện pháp thì có tỷ lệ thành công cao (85 - 95%) cùng với có thể tự khiến ko cần phải bác sĩ. Ưu điểm là ko dẫn đến cảm giác đau hoặc sang chấn tính tình cho trẻ.

### **Nong bao quy đầu**

Thường được chỉ dẫn dành cho trẻ sau lúc từng lấy giải pháp lộn với tay ko kết trái.

Phương pháp: sử dụng panh nóng rộng bao da quy đầu hàng ngày, cộng với thoa thuốc steroid chống viêm nhiễm cùng với hạn chế sẹo. Chữa trị này gây nên đau đớn và sang chấn đắt hơn so với cách lộn da bao quy đầu. Thời điểm trị thường kéo dài vài tuần.

## **Cắt da quy đầu**

Là cách xâm lấn, chữa vĩnh viễn cùng với được chỉ định trong một số trường hợp:

Hẹp bao quy đầu chứng bệnh

- Viêm đầu "cậu bé" trầm trọng hoặc tái phát, bất thành với chữa trị thuốc thoa tại vùng
- Nghệt da bao quy đầu, không thể tụt đến về thường thì
- Viêm nhiễm tiểu quay trở lại bởi vì bao quy đầu bị hẹp